

## **Boletim Informativo**

### **Controlo de Qualidade de Água Destinada ao Consumo Humano**

**Ano 2022 (4.º trimestre)**

Em cumprimento do disposto no artigo 17º do Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, torna público, os resultados obtidos nas análises no 4º trimestre de 2022 em conformidade com as normas de qualidade da água, de acordo com o Programa de Controlo de Qualidade da Água para Consumo Humano (PCQA), aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), que se anexam ao presente boletim informativo.

Mais informamos que o Município de Arronches apresenta duas zonas de abastecimento que são as seguintes: Zona de Abastecimento de Arronches e a Zona de Abastecimento do Marco.

E, para constar se lavrou o presente boletim e outros de igual teor que irão ser publicados no sítio, [www.aguasdoaltoalentejo.pt](http://www.aguasdoaltoalentejo.pt).

| CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE ARRONCHES |                                              |                 |          |                            |                     |                     | Boletim informativo |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Parâmetro (unidades)                                                                    | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos |          | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) |                     | % Análises Realizadas |
|                                                                                         |                                              | Mínimo          | Máximo   |                            |                     | Agendadas           | Realizadas          |                       |
| <i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)                                                      | 0                                            | 0               | 0        | 0                          | 100%                | 3                   | 3                   | 100%                  |
| Bactérias coliformes (N/100 ml)                                                         | 0                                            | 0               | 0        | 0                          | 100%                | 3                   | 3                   | 100%                  |
| Desinfetante residual (mg/L)                                                            | –                                            | < 0,1           | 0,4      | –                          | –                   | 3                   | 3                   | 100%                  |
| Alumínio (µg/L Al)                                                                      | 200                                          | 106             | 106      | 0                          | 100%                | 1                   | 1                   | 100%                  |
| Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )                                                          | 0,5                                          | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml)                                                       | s/ alteração anormal 100                     | ND (< 1)        | ND (< 1) | 0                          | 100%                | 1                   | 1                   | 100%                  |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml)                                                       | s/ alteração anormal 20                      | ND (< 1)        | ND (< 1) | 0                          | 100%                | 1                   | 1                   | 100%                  |
| Condutividade (µS/cm a 20°C)                                                            | 2500                                         | 342             | 342      | 0                          | 100%                | 1                   | 1                   | 100%                  |
| <i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)                                                | 0                                            | 0               | 0        | 0                          | 100%                | 1                   | 1                   | 100%                  |
| Cor (mg/L PtCo)                                                                         | 20                                           | < 2             | < 2      | 0                          | 100%                | 1                   | 1                   | 100%                  |
| pH (Unidades pH)                                                                        | ≥ 6,5 e ≤ 9                                  | 8.2             | 8,2      | 0                          | 100%                | 1                   | 1                   | 100%                  |
| Ferro (µ/L Fe)                                                                          | 200                                          | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Manganês (µg/L Mn)                                                                      | 50                                           | < 5,00          | 14       | 0                          | 100%                | 1                   | 1                   | 100%                  |
| Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )                                                        | 50                                           | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )                                                        | 0,5                                          | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )                                                    | 5                                            | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição)                                                      | 3                                            | < 1             | < 1      | 0                          | 100%                | 1                   | 1                   | 100%                  |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição)                                                       | 3                                            | < 1             | < 1      | 0                          | 100%                | 1                   | 1                   | 100%                  |
| Turvação (NTU)                                                                          | 4                                            | < 0,30          | < 0,30   | 0                          | 100%                | 1                   | 1                   | 100%                  |
| Antimónio (µg/L Sb)                                                                     | 5                                            | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Arsénio (µg/L As)                                                                       | 10                                           | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Benzeno (µg/L)                                                                          | 1                                            | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Benzo(a)pireno (µg/L)                                                                   | 0,010                                        | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Boro (µg/L B)                                                                           | 1                                            | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )                                                       | 10                                           | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Cádmio (µg/L Cd)                                                                        | 5                                            | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Cálcio (mg/L Ca)                                                                        | –                                            | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Chumbo (µg/L Pb)                                                                        | 25                                           | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Cianetos (µg/L CN)                                                                      | 50                                           | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Cobre (mg/L Cu)                                                                         | 2,0                                          | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Crómio (µg/L Cr)                                                                        | 50                                           | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| 1,2 - dicloroetano (µg/L)                                                               | 3,0                                          | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )                                                  | –                                            | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Enterococos (N/100 mL)                                                                  | 0                                            | 0               | 0        | 0                          | 100%                | 1                   | 1                   | 100%                  |
| Fluoretos (mg/L F)                                                                      | 1,5                                          | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Magnésio (mg/L Mg)                                                                      | –                                            | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Merúrio (µg/L Hg)                                                                       | 1                                            | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Níquel (µg/L Ni)                                                                        | 20                                           | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Selénio (µg/L Se)                                                                       | 10                                           | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Cloretos (mg/L Cl)                                                                      | 250                                          | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Sódio (mg/L Na)                                                                         | 200                                          | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )                                                        | 250                                          | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):                                                 | 10                                           | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Tetracloroetano (µg/L)                                                                  | –                                            | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Tricloroetano (µg/L)                                                                    | –                                            | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):                                         | 0,10                                         | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L)                                                              | –                                            | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L)                                                              | –                                            | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L)                                                               | –                                            | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Indeno(1,2,3-cd) pireno (µg/L)                                                          | –                                            | –               | –        | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |

| CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE ARRONCHES |                                              |                 |        |                            |                     |                     | Boletim informativo |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Parâmetro (unidades)                                                                    | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos |        | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) |                     | % Análises Realizadas |
|                                                                                         |                                              | Mínimo          | Máximo |                            |                     | Agendadas           | Realizadas          |                       |
| Trihalomentanos - total (µg/L):                                                         | 100                                          | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Clorofórmio (µg/L)                                                                      | -                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Bromofórmio (µg/L)                                                                      | -                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Bromodiclorometano (µg/L)                                                               | -                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Dibromoclorometano (µg/L)                                                               | -                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Pesticidas - Total (µg/L)                                                               | 0,50                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Terbutilazina (µg/L)                                                                    | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Desetilterbutilazina (µg/L)                                                             | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Desetilatraxina (µg/L)                                                                  | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Ometoato (µg/L)                                                                         | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Dimetoato (µg/L)                                                                        | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Clorpirifos(µg/L)                                                                       | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Linurão (µg/L)                                                                          | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| MCPA (µg/L)                                                                             | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Imidaclopride (µg/L)                                                                    | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Tebuconazole (µg/L)                                                                     | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Atrazina (µg/L)                                                                         | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Bentazona (µg/L)                                                                        | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| S-Metolaclo (µg/L)                                                                      | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Oxadiazão (µg/L)                                                                        | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Radão (Bq/L)                                                                            | 500                                          | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Alfa total (Bq/L)                                                                       | -                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Dose Indicativa Total (mSv/ano)                                                         | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |

A água distribuída está em conformidade com as normas de qualidade definitivas no D-Lei 306/2007 de 27 de agosto alterado pelo D-Lei nº 152/ 2017 de 7 de dezembro.

| CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DO MARCO |                                              |                 |        |                            |                     |                     | Boletim informativo |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Parâmetro (unidades)                                                                | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos |        | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) |                     | % Análises Realizadas |
|                                                                                     |                                              | Mínimo          | Máximo |                            |                     | Agendadas           | Realizadas          |                       |
| <i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)                                                  | 0                                            | 0               | 0      | 0                          | 100%                | 1                   | 1                   | 100%                  |
| Bactérias coliformes (N/100 ml)                                                     | 0                                            | 0               | 0      | 0                          | 100%                | 1                   | 1                   | 100%                  |
| Desinfetante residual (mg/L)                                                        |                                              | < 0,1           | < 0,1  | -                          | -                   | 1                   | 1                   | 100%                  |
| Alumínio (µg/L Al)                                                                  | 200                                          | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )                                                      | 0,5                                          | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml)                                                   | sem alteração anormal 100                    | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml)                                                   | sem alteração anormal 20                     | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Condutividade (µS/cm a 20°C)                                                        | 2500                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| <i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)                                            | 0                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Cor (mg/L PtCo)                                                                     | 20                                           | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| pH (Unidades pH)                                                                    | ≥ 6,5 e ≤ 9                                  | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Ferro (µ/L Fe)                                                                      | 200                                          | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Manganês (µg/L Mn)                                                                  | 50                                           | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )                                                    | 50                                           | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )                                                    | 0,5                                          | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )                                                | 5                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição)                                                  | 3                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição)                                                   | 3                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Turvação (NTU)                                                                      | 4                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |

| CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DO MARCO |                                              |                 |        |                            |                     |                     | Boletim informativo |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Parâmetro (unidades)                                                                | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos |        | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) |                     | % Análises Realizadas |
|                                                                                     |                                              | Mínimo          | Máximo |                            |                     | Agendadas           | Realizadas          |                       |
| Antimónio (µg/L Sb)                                                                 | 5                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Arsénio (µg/L As)                                                                   | 10                                           | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Benzeno (µg/L)                                                                      | 1                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Benzo(a)pireno (µg/L)                                                               | 0,010                                        | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Boro (µg/L B)                                                                       | 1                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )                                                   | 10                                           | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Cádmio (µg/L Cd)                                                                    | 5                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Cálcio (mg/L Ca)                                                                    | -                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Chumbo (µg/L Pb)                                                                    | 25                                           | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Cianetos (µg/L CN)                                                                  | 50                                           | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Cobre (mg/L Cu)                                                                     | 2,0                                          | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Crómio (µg/L Cr)                                                                    | 50                                           | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| 1,2 - dicloroetano (µg/L)                                                           | 3,0                                          | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )                                              | -                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Enterococos (N/100 mL)                                                              | 0                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Fluoretos (mg/L F)                                                                  | 1,5                                          | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Magnésio (mg/L Mg)                                                                  | -                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Mercurio (µg/L Hg)                                                                  | 1                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Níquel (µg/L Ni)                                                                    | 20                                           | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Selénio (µg/L Se)                                                                   | 10                                           | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Cloretos (mg/L Cl)                                                                  | 250                                          | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Sódio (mg/L Na)                                                                     | 200                                          | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )                                                    | 250                                          | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):                                             | 10                                           | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Tetracloroetano (µg/L)                                                              | -                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Tricloroetano (µg/L)                                                                | -                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):                                     | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Benzo(a)pireno (µg/L)                                                               | -                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L)                                                          | -                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L)                                                          | -                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L)                                                           | -                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Indeno(1,2,3-cd) pireno (µg/L)                                                      | -                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Trihalomentanos - total (µg/L):                                                     | 100                                          | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Clorofórmio (µg/L)                                                                  | -                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Bromofórmio (µg/L)                                                                  | -                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Bromodiclorometano (µg/L)                                                           | -                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Dibromoclorometano (µg/L)                                                           | -                                            | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Pesticidas - Total (µg/L)                                                           | 0,50                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Terbutilazina (µg/L)                                                                | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Desetilterbutilazina (µg/L)                                                         | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Desetilatraxina (µg/L)                                                              | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Ometoato (µg/L)                                                                     | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Dimetoato (µg/L)                                                                    | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Clorpirifos(µg/L)                                                                   | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Linurão (µg/L)                                                                      | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| MCPA (µg/L)                                                                         | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Imidaclopride (µg/L)                                                                | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Tebuconazole (µg/L)                                                                 | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Atrazina (µg/L)                                                                     | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Bentazona (µg/L)                                                                    | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| S-Metolaclopro (µg/L)                                                               | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Oxadiazão (µg/L)                                                                    | 0,10                                         | -               | -      | -                          | -                   | -                   | -                   | -                     |

| CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DO MARCO                                                                                 |                                              |                 |        |                            |                     |                     | Boletim informativo |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Parâmetro (unidades)                                                                                                                                                | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos |        | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) |                     | % Análises Realizadas |
|                                                                                                                                                                     |                                              | Mínimo          | Máximo |                            |                     | Agendadas           | Realizadas          |                       |
| Radão (Bq/L)                                                                                                                                                        | 500                                          | –               | –      | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Alfa total (Bq/L)                                                                                                                                                   | –                                            | –               | –      | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| Dose Indicativa Total (mSv/ano)                                                                                                                                     | 0,10                                         | –               | –      | –                          | –                   | –                   | –                   | –                     |
| A água distribuída está em conformidade com as normas de qualidade definitivas no D-Lei 306/2007 de 27 de agosto alterado pelo D-Lei nº 152/ 2017 de 7 de dezembro. |                                              |                 |        |                            |                     |                     |                     |                       |

Ponte de Sor, 24 de fevereiro de 2023

---

Diretor do Departamento de Águas e Saneamento